

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(РОСПРИРОДНАДЗОР)**

**Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Северо-Западному федеральному округу**
(территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования)

191104, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.39 тел.: (812) 579-84-93, факс: (812) 579-84-94
(почтовый адрес территориального органа) (номер)

г. Санкт-Петербург
(место составления акта)

« 27 » ноября 2017 .
(дата составления акта)
15 час. 00 мин
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
(территориальным органом Росприроднадзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ ВВ-36/13

По юридическому адресу: 187015 Ленинградская обл., Тосненский р-н. пос. Красный Бор, ул. Культуры д.62 А

Место осуществления фактической деятельности, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Ульяновское участковое лесничество, кварталы 21 (ч. выд. 20), 22 (выд. 4, ч. выд. 5), 23 (ч. выд. 1,2), кадастровый номер: 47:26:0219001:11

На основании: Распоряжения Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу от 14 ноября 2017 № ВВ-36/13 о проведении внеплановой выездной проверки исполнения предписания от 30.06.2017 № ВВ-16/13.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/ внеплановая, документарная/ выездная)

Санкт-Петербургского государственного унитарного природоохранного предприятия «Полигон «Красный Бор» (далее - СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дней (с 22.11. по 27.11.2017)

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу

(наименование территориального органа Росприроднадзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Распоряжение письмом Департамента от 15.11.2017 исх. № 02-13/13394 направлено на официальный юридический адрес Полигона, получено, о чем свидетельствует вх. № 1004 от 15.11.2017 на письме и Распоряжении.

Департамент письмом от 15.11.2017 № 02-13/13393 уведомил о проверке саморегулируемую организацию некоммерческого партнерства операторов по обращению с отходами «Союз экологов Северо-Запада».

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Лукьянова Любовь Константиновна (главного специалиста-эксперта отдела экологического надзора);

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: представитель юридического лица по доверенности
Главный эколог Пеньковский Е.В. (доверенность от 24.01.2017 №9).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Вид основной деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя (описание)

Основной вид деятельности СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» в соответствии с выданной Лицензией серия 78 № 00097 от 09 декабря 2014 деятельность по обезвреживанию отходов II-IV класса опасности и размещению отходов I-V класса опасности. Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.10.2016 Лицензия серия 78 № 00097 от 09 декабря 2014 на деятельность по обезвреживанию отходов II-IV класса опасности и размещению отходов I-V класса опасности аннулирована.

Наличие у юридического лица, индивидуального предпринимателя, учредительной, правоустанавливающей, разрешительной и иной документации:

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 47 № 002968315

Свидетельство о государственной регистрации № 3503 от 07.10.1993

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 47 № 003052007

Краткая характеристика предприятия

Полное наименование юридического лица	Санкт-Петербургское государственное природоохранное предприятие «Полигон «Красный Бор»
Сокращенное наименование юридического лица	СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»
Юридический адрес	187015, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Красный Бор, ул. Культуры д.62 А
E-mail.	poligonspbkb@gmail.com
Место осуществления деятельности	Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Ульяновское участковое лесничество кв 21 (ч.выд.20),22 (выд.4.ч.выд.5),23 (ч. выд. 1,2), кадастровый номер: 47:26:0219001:11
Регион (субъект Федерации)	Ленинградская область
Телефон	(812) 292-68-97
ИНН	7817007454

КПП	4716010001
Законный представитель юридического лица	Генеральный директор Трутнев Алексей Дмитриевич

Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу (далее – Департамент) была проведена внеплановая выездная проверка исполнения Предписания № ВВ-16/13 от 30.06.2017 об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и природоохранных требований (далее – Предписания) сроком исполнения к 01 ноября 2017 г, выданного СПб ГУПП «Полигону «Красный Бор» (далее - Полигон) Департаментом. Предписание Полигоном было получено 30.06.2017, о чем подпись представителя Полигона по доверенности инженера - эколога Рубанова Сергея Сергеевича (доверенность от 03.04.2017 №26).

Предписанием Полигону было предписано к 01.11.2017:

1. Обеспечить наличие необходимых условий, организовать эксплуатацию и эксплуатировать гидротехнические сооружения карты-котлованы №№ 66,67 безопасным для окружающей среды способом в соответствии с требованиями ГЭЭ от 14.11.2008г. и утвержденными технологиями обезвреживания.

В ходе проведения проверки:

- 1) 24.11.2017 с 11 час. 30 мин до 13.час. 00 ми. в присутствии начальника испытательной лаборатории Полигона Штолина С.В. Департаментом был произведен осмотр карт-котлованов №№ 59,66,67 с накопленными в них жидкими промышленными отходами неорганического состава. Осмотром установлено, что на поверхности карт-котлованов №№66, 67 имеются следы мела, что подтверждает факт проведения работ по его распылению, (согласно представленного объяснения за подписью представителя Полигона по доверенности главного эколога Е. Пеньковского работы по распылению мела были начаты в октябре 2017 года, в карты №№ 66,67 распылено примерно 300 т мела), составлен Акт осмотра от 24.11.2017.
- 2) 24.11.2017 с 11 час. 30 мин до 13 час. 00 мин в присутствии начальника испытательной лаборатории Полигона Штолина С.В. Департаментом произведен отбор проб жидких отходов неорганического состава из карт – котлованов №№ 59,66,67 для целей измерения показателя рН, измерение осуществлялось с использованием рН - indicator strips (Special indicator). Одновременно для целей измерения показателя рН отбор проб жидких отходов неорганического состава из карт- котлованов №№ 59,66, 67 осуществлялся специалистом ООО «Техно-Терра» Сумкиным А.И. с использованием рН-метра «Hanna». Отбор проб осуществлялся в двух точках каждой карты на поверхности и глубине около 1.0 м согласно «Схеме контроля» рН», после чего пробы усреднялись и проводилось измерение показателя рН. Осуществлялась фотосъемка.
 рН в карте №67 был произведен в точках отбора №10 и №6, согласно рН - indicator strips (Special indicator) рН в точках №10 и №6 составил 6.0. Согласно измерений ООО «Техно-Терра» с использованием рН метра «Намма» рН в точках № 10 и №6 составил 6.0
 рН в карте №66 был произведен в точках отбора №9 и №5, согласно рН - indicator strips (Special indicator) рН в точках-отбора №9 и №5 составил 6.1. Согласно измерений ООО «Техно-Терра» с использованием рН метра «Намма» рН в точках № 9 и №5 составил 6.1
 рН в карте №59 был произведен в точках отбора №1 и №4, согласно рН - indicator strips (Special indicator) рН в точке-отбора №1 составил 7.9, рН в точке-отбора №4 в составил 7.8. Согласно измерений ООО «Техно-Терра» с использованием рН метра «Намма» рН в точках № 1 и №5 составил соответственно 7.8 и 7.9.
- 3) Проанализированы имеющиеся на Полигоне Журналы «Контроля химического состава жидкой среды карт №№66,67,59», за период после 01.11. 2017 по 23.11.2017согласно которых:

рН в карте №67 – от 6.07 до 6.16, измерения рН выше 6.0

рН в карте №66 - от 6.08 до 6.93 измерений рН выше 6.0

рН в карте №59 - от 8.06 до 8.21 измерения рН выше 6.0

Таким образом внеплановой выездной проверкой было установлено, что измеренный в картах – котлованах №№ 66,67 с накопленными в них жидкими промышленными отходами

неорганического состава показатель pH выше 6,0, что соответствуют требованиям, изложенным в Заключении экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов СПб ГУПП «Полигон «Красный бор» от 14.11.2008 (стр. 22), Предписание от 30.06.2017 № ВВ-16/13 Полигоном в установленный срок исполнено.

Полигон уведомлен об окончании проверки письмом Департамента от 24.11.2017 исх. №02-13/13763, получил вх. № 1035 от 24.11.2017.

Акт прочитан представителем Полигона главным экологом Пеньковским Е.В. (доверенность от 24.01.2017 №9). Акт им подписан, представлено объяснение к Акту. О завершении проверки уведомлен директор саморегулируемой организации некоммерческого партнерства операторов по обращению с отходами «Союз экологов Северо-Запада» М.С.Василенко.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: не требуется

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, представлен (заполняется при проведении выездной проверки): не требуется

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт от «27» ноября 2017г. № ВВ-36/13 составлен на 5 листах в 2-х экземплярах.

Прилагаемые к Акту документы:

1. Распоряжение Департамента о проведении внеплановой выездной проверки исполнения Предписания от 14.11.2017 № ВВ-36/13.
2. Письма о проведении проверки о вызове на ознакомление и подписание Акта проверки от
3. Предписание от 30 июня 2017 № ВВ-16/13.
4. Акт осмотра от 24.11.2017
5. Выкопировки из журналов контроля химического состава жидкой среды карт №№59,66,67.
6. Схема контроля pH в картах №№59,66,67.
7. Протоколы полевых исследований ООО «Техно-Терра» и результатов измерений от 24.11.17.
8. pH - indicator strips (Special indicator) (6 шт.)
9. Фототаблица.
10. Выкопировка из заключения ГЭЭ от 14.11.2008 (стр. 22)
11. Доверенность.
12. Иные документы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» 11 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) _____

Объяснения:

✓ Акт самопроверки не проведен.



27.11.2017г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)